


Anlage 4

Gehölzartenliste



Anlage 4: Gehölzartenliste

Arten/-sorten		Pflanzqualität/Herkunft/Unterlage
Gehölzarten – Siedlungsbereich (A2, A3)		
Baumarten (A2, A3)		
Amberbaum (<i>Liquidambar styraciflua</i>) Baumhasel (<i>Corylus colurna</i>) Blumenesche (<i>Fraxinus ornus</i>) Esskastanie (<i>Castanea sativa</i>) Fächerbaum (<i>Ginkgo biloba</i>) Feldahorn (<i>Acer campestre</i>) Gemeiner Judasbaum (<i>Cercis siliquastrum</i>) Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>) Hopfenbuche (<i>Ostrya carpinifolia</i>) Mehlbeere (<i>Sorbus aria</i>) Platane (<i>Platanus acerifolia</i>) Roteiche (<i>Quercus rubra</i>) Sandbirke (<i>Betula pendula</i>) Scharlach-Apfel (<i>Malus tschonoskii</i>) Schwedische Mehlbeere (<i>Sorbus intermedia</i>) Silberlinde (<i>Tilia tomentosa</i>) Spitzhorn (<i>Acer platanoides</i>) Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) Traubeneiche (<i>Quercus petraea</i>) Vogelkirsche (<i>Prunus avium</i>) Winterlinde (<i>Tilia cordata</i>) Zelkovie (<i>Zelkova serrata</i>) Zerreiche (<i>Quercus cerris</i>) Zierkirsche (<i>Prunus schmittii</i>)		Hochstamm, 3 x verpflanzt, StU 12 – 14 cm
Straucharten (A2- Kreisverkehre, A3)		
Blutroter Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) Eingrifflicher Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>) Fingerstrauch (Potentilla) Gemeine Berberitze (<i>Berberis vulgaris</i>) Kreuzdorn (<i>Rhamnus carthaticus</i>) Sanddorn (Hippophae rhamnoides) Steinweichsel (<i>Prunus malaheb</i>) Strauchhasel (<i>Corylus avellana</i>) Echte/Kupfer-Felsenbirne (<i>Amelanchier ovalis/lamarckii</i>) Kornelkirsche (<i>Cornus mas</i>) Perlmutterstrauch (<i>Kolkwitzia amabilis</i>) Schmetterlingsflieger (<i>Buddleja davidii</i>) Spiere (<i>Spiraea arguta, S. bumalda, S. japonica, S. vanhouttei</i>) Wildrosen (<i>R. carolina, R. canina, R. corymbifera, R. tomentosa, R. multiflora, R. rugosa</i>)		Strauch, verpflanzt, 4 - 6Tr, H 60 -100 cm
Obstarten und -sorten Streuobstwiese (A14)		
Obst-Hochstämme (A14)		
Apfel	Apfel aus Grünheide Danziger Kantapfel Finkenwerder Prinzenapfel Glockenapfel Grahams Jubiläumsapfel Gubener Warraschke Rheinischer Krummstiel Riesenboiken Roter Eiserapfel Winterrambour	Hochstamm auf Sämling (Bittenfelder), wurzelnackt, StU 8 - 10 cm aus Baumschulen vergleichbarer Boden- und Klimaverhältnisse

Arten/-sorten		Pflanzqualität/Herkunft/Unterlage
Birne	Gute Graue Petersbirne Philippsbirne Poiteau	Hochstamm auf Sämling (Kirchensaller Mostbirne), wurzelnackt, StU 8 - 10 cm aus Baumschulen vergleichbarer Boden- und Klimaverhältnisse
Kirsche	Büttners Rote Knorpel Dönissens Gelbe Knorpel Fromms Herzkirsche Kassins Frühe Hezrkirsche	Hochstamm auf Sämling (Limburger Vogelkirsche), wurzelnackt, StU 8 - 10 cm aus Baumschulen vergleichbarer Boden- und Klimaverhältnisse
Pflaume	Flotows Mirabelle Mirabelle von Nancy Ontariopflaume Wangenheimer Frühzwetsche	Hochstamm auf Sämling (Myrobalane), wurzelnackt, StU 8 - 10 cm aus Baumschulen vergleichbarer Boden- und Klimaverhältnisse
Nüsse und Wildobst	Esskastanie ‚Bouche de Betizac‘ Esskastanie ‚Marigoule‘ Geisenheimer Walnuss Walnuss ‚Mars‘ Walnuss ‚Wunder von Monrepos‘ Weiße Maulbeere	Hochstamm auf Sämling (Walnuss - <i>Juglans regia</i> , bzw. Esskastanie - <i>Castanea sativa</i>), wurzelnackt, StU 8 - 10 cm aus Baumschulen vergleichbarer Boden- und Klimaverhältnisse
Wildobst-Sträucher (A14)		
Apfelbeere (<i>Aronia</i>) Felsenbirne (<i>Amelanchier ovalis</i> , <i>A. lamarckii</i>) Großfrüchtige Schlehe "Reto" (<i>Prunus spinosa`Reto`</i>) Haferschlehe (<i>Prunus domestica insititia</i>) Honigbeere (<i>Lonicera kantschatica</i>) Kirschkpflaume (<i>Prunus cerasifera</i>) Korallen-Ölweide (<i>Eleagnus umbellata</i>) Kornelkirsche (<i>Cornus mas</i>) Mispel `Nottingham` (<i>Mespilus germanica`Nottingham`</i>) Ölweide (<i>Elaeagnus multiflora</i>) Sanddorn `Tarmo` (<i>Hippophae rhamnoides`Tarmo`</i>) Sanddorn `Titty` (<i>Hippophae rhamnoides`Titty`</i>) Scharlachdorn (<i>Crataegus coccinea</i>) Wildaprikose (<i>Prunus armeniaca</i>) Zibarte (<i>Prunus domestica ssp. prisca`Zibarte`</i>)		Strauch, verpflanzt, wurzelnackt, 4 - 7 Triebe, 60 - 100 cm aus Baumschulen vergleichbarer Boden- und Klimaverhältnisse
Gehölzarten für die freie Landschaft (A11, A14, A16, A17, A/E1)		
Baumarten (A13, A15, A16, A/E1)		
I. Ordnung Spitzhorn (<i>Acer platanoides</i>) Traubeneiche (<i>Quercus petraea</i>) Winterlinde (<i>Tilia cordata</i>) II. Ordnung Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>) Feldahorn (<i>Acer campestre</i>) Sandbirke (<i>Betula pendula</i>) Eberesche (<i>Sorbus aucuparia</i>) Vogelkirsche (<i>Prunus avium</i>) Wildapfel (<i>Malus sylvestris</i>) Wildbirne (<i>Pyrus pyrastra</i>) Zitterpappel (<i>Populus tremula</i>)		A13: leichte Heister, Höhe 80 - 100 cm o. 100 - 125 cm A15, A16: 2-jähriger Sämling, gestochen/ unterschritten, 2/0 # 30 - 50 cm A/E1.1: Solitär, 3 mal verpflanzt, mit Drahtballierung, Höhe 150 - 200 cm A/E1.2: Heister, im Container, 5 l, 150 bis 200 cm herkunftszertifiziertes gebietsheimisches Wildpflanzenvermehrungsgut, Herkunftsgebiet 2.1 Ostdeutsches Tiefland bzw. Herkunft gem. FoVG
Straucharten (A11, A13, A/E1)		
Besenginster (<i>Cytisus scoparius</i>) Eingrifflicher Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>) Faulbaum (<i>Rhamnus frangula</i>) Grauweide (<i>Salix cinerea</i>)		verpflanzter Strauch, 4 Triebe, Höhe 60 - 100 cm

Arten/-sorten	Pflanzqualität/Herkunft/Unterlage
Hundsrose (<i>Rosa canina</i>) Kreuzdorn (<i>Rhamnus carthaticus</i>) Rote Johannisbeere (<i>Ribes rubrum</i>) Strauchhasel (<i>Corylus avellana</i>) Zweigriffliger Weißdorn (<i>Crataegus laevigata</i>)	herkunftszertifiziertes gebietsheimisches Wildpflanzenvermehrungsgut, Herkunftsgebiet 2.1 Ostdeutsches Tiefland
Kletterpflanzen (V_{AFB9}, A6)	
Kletterpflanzen Schutzzaun Wolf (V_{AFB9})	
Efeu (<i>Hedera helix</i>) Gewöhnliche Waldrebe (<i>Clematis vitalba</i>) Hopfen (<i>Humulus lupulus</i>) Wald-Geißblatt (<i>Lonicera periclymenum</i>)	3l- oder 5 l-Container, gestäbt, 4 - 6 Triebe, Höhe 80 - 100 cm herkunftszertifiziertes gebietsheimisches Wildpflanzenvermehrungsgut, Herkunftsgebiet 2.1 Ostdeutsches Tiefland
Kletterpflanzen Fassadenbegrünung (A6)	
Haftwurzler/Wurzelkletterer Immergrüne Kriechspindel (<i>Euonymus fortunei</i> in Sorten) Jungfernebe (<i>Parthenocissus inserta</i>) Kletterhortensie (<i>Hydrangea petiolaris</i>) Wilder Wein (<i>Parthenocissus tricuspidata</i> "Veitchii") <u>Gerüst-Kletterpflanzen</u> Akebie (<i>Akebia quinata</i>) Blauregen (<i>Wisteria sinensis</i>) Echter Wein (<i>Vitis vinifera</i> -Kulturformen) Gemeine Waldrebe (<i>Clematis vitalba</i>) Hopfen (<i>Humulus lupulus</i>) Jelängerjelieber (<i>Lonicera caprifolium</i> *) Kiwi (<i>Actinidia arguta</i> und <i>A. chinensis</i>) Kletterrosen (<i>Rosa</i> sp.), <i>R. arvensis</i> Pfeifenwinde (<i>Aristolochia macrophylla</i>) Rosa Strahlengriffel (<i>Actinidia kolomikta</i>) Schling-Knöterich (<i>Polygonum aubertii</i>) Trompetenblume (<i>Campsis radicans</i>) Wilder Wein (<i>Parthenocissus quinquefolia</i>)	3 l- oder 5 l-Container, gestäbt, 4-6 Triebe, Höhe 80 - 100 cm aus Baumschulen vergleichbarer Boden- und Klimaverhältnisse